

字林報

禮拜四

號九念月九年七十八百八千一西曆

日三十月八年三十緒光緒大

本報新編印字... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋...

石印... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋...

火災... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋... 凡欲閱報者... 每份取洋...

[illegible][illegible]

【江 海 關 驗 方】
照得本月十五日係為定期於節期是日特開事緒月初八日公假例
驗方

實拍四拜禮
啓者禮拜四
牌九老親殺
四美紅老親
盜彩紅老親
盛出銀一領
盜起三銀一
十點起銀一
此雙路十點
此佈聞

人二
老徒

全班
王林喜
國林寶
茶日三十月八
留春頭等京彭五
何道元

是文計八千餘
藥地道新開探
來開道誠名探
採近徵信體
凡遠近徵信體
小惠示

十二 請氏夢東 女病 銀四 文 有 心 七

[illegible][illegible][illegible][illegible]

此件校以元子號數今
佈細列供其元烟陳管
閱處眾餘三彩明快
圖外單小皆得洋津月景全

所老信函行各一萬仍就六
豐盛廣為購等彩一萬仍就六
置記倘無明元局內則半

舊藏照石山戰四形多隻牛
萬萬不投外票待移華銀二
來求致我富信得洋津草蘭二

後當頭身拜一設一
收官即及五十五是亦法
路同登印上五十是亦法

毛紅粉影類朝畢忠老
光市星松源監製鳳李勿
元方金秘發九風氣志毛
行布崇七風藍美三元訪入
啓市律孔雀三藍監紅班
尊貢線和監委美布市呢
特紅緞入大盜八紅船

另出禱定糖千拍一本
相將耳後一包另有四十張
此定出即包有十四兩於
去銀清收回二十兩在每
如知定天發還者

辦花紙相放南順封卸
夜三十月八
寶敬微價面手浦別士甲

園雅三老
國夜三十月八
寶敬微價面手浦別士甲

斷橋金福
謝寶興調任
仰碑亭
金榜榮亨
洛陽暢

請招
辦買
圓仙
紋鄭

本全
 山香
 打花鼓
 金榜架
 御碑亭
 借茶後誘
 進美探蓮
 花柳媒
 日先行交
 計也奸由
 縣與飽各
 說考藥性
 林珍寶價
 洋六元五
 角上洋法
 馬路文應
 求今由製
 成製法甚
 佳由發售
 不真或因
 人假製非
 法皆由
 計也奸由
 縣與飽各
 說考藥性
 林珍寶價
 洋六元五
 角上洋法
 馬路文應
 求今由製
 成製法甚
 佳由發售
 不真或因
 人假製非
 法皆由

[illegible][illegible][illegible]

前二島間將帶王一併寄押
日銀五十元自九月五日
海一元五角車稅一元二角
十元則船費一元越子林轉給各三角錢
元○順才舟遊大島一元○東子册周山
後福堂三元零員上元○又國平
鄭文氏小尺少痛四百文越紙二百文書
和文仲增二元四角○元芳行贈各文湖文無
示贈者○曙羅生各二元贈抄壹五角共
半元絲綢○附錄無名姓各錢壹五角共
民錢一百文共葬二元錢二千一百省民漢
舖五百文以南池子無名民買器號無名氏
藥刀子知雙子各一元正諸民買器號無名氏
東子册大圖文程並計刻記圖記古記新
洋一元錢十六千一百文
十七八水清單○大興盛出子溫氏爲
總原直道來避至伊翁三兄交來二十元
消除斯費○元吳松坡子炳愈四元無
紙號十元是松坡弟生明貨發來十元
又病愈元原由宜昌南外北辛公館
○有心無力子慕善配行約北辛公館
小兒記四十元共二十八各一元無名錢五
小兒記四元今燒生各百十四實於生二錢
二月各三月文公記二百十四實於生二錢
錢往利照德德王葛安鎮謝堂汪未善
十三兩二錢由南親到親近授資資處馬未善
本縣源傳阿寶子阿生六月各錢二百又
太兆等謙三寶子阿生六月各錢二百又
廿七號由姑蘇乘順南來洋三元上各一
井庚子安由順成局來洋三元上各一
火五元蛟鋼兵來合安元有元無力補
保平安由豐茂金盛順南來洋三元上各一
得紀親莊來合安元有元無力補

上海大馬路中興藥房

專治男女各種奇難雜症

一、遺精夢泄：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，夢泄遺精，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，夢泄自止。

二、陽痿不舉：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，陽痿不舉，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，陽痿自止。

三、早洩滑精：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，早洩滑精，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，早洩自止。

四、小便頻數：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，小便頻數，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，小便自止。

五、婦女經閉：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，經閉不通，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，經閉自止。

六、赤白帶下：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，赤白帶下，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，帶下自止。

七、子宮虛冷：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，子宮虛冷，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，子宮自暖。

八、不孕症：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，不孕症，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，不孕自止。

九、產後諸症：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，產後諸症，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，產後自止。

十、小兒疳積：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒疳積，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，疳積自止。

十一、小兒驚風：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒驚風，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，驚風自止。

十二、小兒咳嗽：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒咳嗽，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，咳嗽自止。

十三、小兒泄瀉：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒泄瀉，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，泄瀉自止。

十四、小兒腹痛：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒腹痛，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，腹痛自止。

十五、小兒發熱：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒發熱，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，發熱自止。

十六、小兒驚悸：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒驚悸，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，驚悸自止。

十七、小兒失眠：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒失眠，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，失眠自止。

十八、小兒多汗：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒多汗，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，多汗自止。

十九、小兒口渴：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒口渴，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，口渴自止。

二十、小兒便秘：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒便秘，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，便秘自止。

白告局

本局承辦各項廣告，無論大小，均能代為刊布。收費低廉，效果顯著。歡迎各界垂詢。

一、報紙廣告：本局與各大報社均有合作，廣告刊布迅速，覆盖面廣。

二、海報廣告：本局設計精美，印刷清晰，能吸引大眾目光。

三、傳單廣告：本局可代印各種傳單，分發迅速，效果直接。

四、廣播廣告：本局可代為聯繫廣播電台，進行廣播宣傳。

五、電視廣告：本局可代為聯繫電視台，進行電視宣傳。

六、戶外廣告：本局可代為設計各種戶外廣告，如路牌、燈箱等。

七、網絡廣告：本局可代為設計各種網絡廣告，如網頁、郵件等。

八、其他廣告：本局還承接各種其他形式的廣告，如標語、橫幅等。

地址：上海大馬路中興藥房對面。

上海大馬路中興藥房

專治男女各種奇難雜症

一、遺精夢泄：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，夢泄遺精，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，夢泄自止。

二、陽痿不舉：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，陽痿不舉，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，陽痿自止。

三、早洩滑精：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，早洩滑精，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，早洩自止。

四、小便頻數：此症多因腎虛精冷，或因勞心過度，或因房事不節，以致精氣不固，小便頻數，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，精氣自固，小便自止。

五、婦女經閉：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，經閉不通，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，經閉自止。

六、赤白帶下：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，赤白帶下，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，帶下自止。

七、子宮虛冷：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，子宮虛冷，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，子宮自暖。

八、不孕症：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，不孕症，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，不孕自止。

九、產後諸症：此症多因血虛氣滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致血氣不調，產後諸症，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，血氣自調，產後自止。

十、小兒疳積：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒疳積，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，疳積自止。

十一、小兒驚風：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒驚風，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，驚風自止。

十二、小兒咳嗽：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒咳嗽，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，咳嗽自止。

十三、小兒泄瀉：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒泄瀉，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，泄瀉自止。

十四、小兒腹痛：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒腹痛，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，腹痛自止。

十五、小兒發熱：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒發熱，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，發熱自止。

十六、小兒驚悸：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒驚悸，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，驚悸自止。

十七、小兒失眠：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒失眠，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，失眠自止。

十八、小兒多汗：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒多汗，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，多汗自止。

十九、小兒口渴：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒口渴，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，口渴自止。

二十、小兒便秘：此症多因脾虛食滯，或因勞心過度，或因房事不節，以致脾氣不調，小兒便秘，腰酸背痛，頭暈目眩，精神萎靡，服此藥後，脾氣自調，便秘自止。